

## COMBINAISON NON TISSÉ USAGE COURT

### Combinaison SPP



Polypropylène 40 g/m<sup>2</sup>  
Blanc  
Avec cagoule et fermeture glissière  
EN 340

### TYVEK classic XPERT



TYVEK non tissé lisse  
Blanc  
Avec cagoule et fermeture glissière  
Protection chimique : Catégorie III  
EN 340



### TYVEK classic plus



TYVEK non tissé lisse  
Blanc  
Avec cagoule  
Rabat auto-adhésif sur menton.  
Fermeture à glissière double sens  
Protection chimique : Catégorie III  
EN 340

## VETEMENT DE PLUIE

### Ensemble de pluie

VESTE + PANTALON



Polyamide souple enduit PVC  
Vert, Jaune ou Navy  
EN 340

### Combinaison de pluie



Polyamide souple enduit PVC  
Double glissière jusqu'au pied  
Vert ou Navy  
EN 340

## CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

### COPPER Basse ou Haute

Tige cuir croûte de vachette marron et nylon bleu  
Semelle double densité  
Avant et arrière renforcés



S1-P

### AMBER Basse ou Haute

Tige pleine fleur de buffle imperméable noir  
Semelle antiperforation en COMPOSITE Wezllmax  
Embout de protection COMPOSITE



S3

### Bottes de sécurité DEVON safety

Tige PVC caoutchouc nitrile vert  
Semelle anti perforation PVC caoutchouc nitrile noir  
Doublure polyester blanc  
Coquille de sécurité acier



S5

### Bottes fourrées POWERLITE

Tige pleine fleur de buffle imperméable noir  
Semelle antiperforation  
EN COMPOSITE Wezllmax  
Embout de protection COMPOSITE  
Doublure fourrée synthétique



S3

**PROTECTION DES YEUX***Lux Optical***Stylux**

Verre Polycarbonate  
Incolore anti rayures  
Monture nylon antiglisse



EN170

**Stylux**

Verre Polycarbonate  
Teintée anti rayure  
Protection solaire  
Monture nylon antiglisse



EN 172

**Fixlux**

Verre polycarbonate  
Incolore anti rayures  
Filtre UV 400  
Monture nylon antiglisse



EN 170

**Vrilux**

Verre polycarbonate  
Incolore anti rayures  
Filtre UV  
Monture nylon pivotante  
et réglable  
EN 170

**Polux**

Verre polycarbonate  
Incolore anti rayures  
Protection latérale  
Monture Cellulose de propionate



EN 170

**Visilux surlunette**

Permet le port de lunettes correctives  
Verre polycarbonate  
Incolore anti rayure  
Filtre UV  
Monture polycarbonate



EN 170

**CHIMILUX**

Aérateurs anti-poussières, anti-projections chimiques  
Permet le port de lunettes correctives  
Verre polycarbonate  
Anti buée  
Monture PVC souple



EN 170

**HUBLUX mousse**

Permet le port de lunettes correctives  
Large vision  
Verre polycarbonate  
Anti buée  
Monture PVC souple



EN 170

**PROTECTION RESPIRATOIRE****Masque à poussière**

Boîte de 50

**Masque FFP1 ; FFP2 ou FFP3**

Demi Masque filtrant à usage unique  
Pliable ou à coque (équipé d'une soupape respiratoire)  
Type FFP1, FFP2 ou FFP3.  
Boîte de 10; 20 ou 50.

**Masque auto sauveteur****Dräger**

Equipement respiratoire filtrant spécifique  
"évacuation" à mise en œuvre rapide.

Equipé d'un filtre destiné à épurer l'air inspiré des gaz  
et vapeurs présents lors des incidents chimiques.  
Protection de la tête  
Masque réutilisable

**LES CASQUES**

**Casque avec ou sans Aération**



Blanc ; bleu ; jaune ; rouge ; vert.  
Coiffe en polypropylène.  
Bande anti-transpiration.  
Réglable.  
EN 397

**Casque BRENNUS avec ou sans aération**



Blanc ou jaune.  
Coiffe en polypropylène.  
Bande anti-transpiration.  
Réglable.  
EN 397

**Casquette anti-heurt**



Noir ; vert ; jaune ; rouge ; bleu .  
Munie d'une coque en plastique protégeant contre les heurts.  
Ne protège pas contre les chutes d'objets.

**LES BOUCHONS ET CASQUES ANTIBRUIT**

**EAR Classic**

Mousse



28 dB

**EAR Soft**

Mousse à expansion lente



36 dB

**EAR CAPS avec arceau**



23 dB

**BIP avec corde**

Mousse de polyuréthane



36 dB  
EN 352-2

**BUP avec corde amovible**

Bouchons réutilisables  
Mousse de polyuréthane



30 dB  
EN 352-2

**BUP avec corde**

Bouchons réutilisables  
Elastomère bleu  
Avec bille d'acier



17 dB  
EN 352-2

**Distributeur de bouchon**



**Casque MAX 400**

Coquille en ABS  
Coussinet PVC sensation cuir  
Arceau réglable molletonné  
Adaptable avec serre-tête et casque



25.5 dB  
EN 352-1

**Casque**

**Clarity C1**

Bloque le bruit, laisse passer voix et signaux  
Serre tête externe indéformable  
Réglage de la hauteur par crans  
Coussinets à crans



25 dB  
EC 11

**PROTECTION DES MAINS**

**Gant anti coupure HPPE**

Tricoté gris chiné  
Paume enduite polyuréthane gris



EN 388 : 4343

**Gant DOCKER**

Croûte supérieure de vachette grise  
Paume doublée coton  
Dos et manchette : toile forte rouge



EN 388 : 3233

**Gant DOCKER**

Fleur d'ameublement uni divers coloris  
Paume doublée coton  
Dos et manchette : toile blanche



EN 388 : 3111

**Gant GRIP manutention lourde**


Poly coton, double enduction de latex supérieur condensé  
Renfort pouce et poignet  
Dos aéré



EN 388 : 4143

**Travail de précision NITRILE**

Tricoté 100% polyamide gris  
Paume enduite de nitrile gris



EN 388 : 212

**Gant ménage LATEX**

Latex naturel supérieur  
Intérieur coton floqué  
Finition extérieure : adhésivée  
Jaune



EN 388 : 1010

**Gant Maîtrise**

Tout Croûte de vachette supérieure ou  
Tout fleur souple supérieure chèvre  
Pouce palmé . protège artères  
Poignet : tricot élastiss



EN 388 : 3122

**Gant néoprène noir**

Polychloroprène et latex  
Latex naturel supérieur  
Intérieur coton floqué  
Finition extérieure : adhésivée



EN 388 : 3121

**Gant PVC déperlant**

Tricoté Nylon, doublé bouclettes  
Paume et doigts enduits PVC HPT  
Poignet serrage élastique



EN 388 : 3232

**VETEMENT HAUTE VISIBILITÉ**

**Gilet boudrier**

Bandes boudrier rétro réfléchissantes classe 2  
Bande agrippante ajustable horizontale  
Jaune ou orange



**Gilet double ceinture**

2 Bandes torso rétro réfléchissantes classe 2  
Bande agrippante ajustable horizontale  
Jaune ou orange



**HARNAIS**

**Harnais 2 points**



2 points d'ancrage :  
3 anneaux D en acier (1 dorsal et 2 sternales sur bretelles).

**Harnais complet -  
ceinture de maintien et  
sous fessière**



2 points d'ancrage :  
1 anneau D dorsal acier + 2 boucles textiles sternales.  
2 anneaux D latéraux acier pour maintien au travail.

**Harnais élastomax 2D**



Harnais à 2 points d'amarrage : dorsal et sternal via 2 ganses réunies.

Bretelles élastiques  
Cuissardes horizontales  
Poids : 1,2 kg

EN 361

**LONGES ET MOUSQUETONS**

**Longe**

1 et 1.5 m



**Longe en Y**

Avec mousqueton simple et mousquetons manucroches.



**Longe avec absorbeur  
d'énergie**



**Anti chute**

à rappel automatique



**Mousqueton à vis**



**Mousqueton  
double sécurité**

